



SUPER
塑寶牌

塑寶®

DK 一體成型PVDF 藥液過濾機

PVDF SUPER FILTERS



SUPER PUMPS

MODEL IDENTIFICATION

型號說明

DK	2004	B	K	U	V	B	D	M	3	25	N	A	P	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(1) Series機型代號-DK	(2) Cartridge濾心 2004-20"X4支 2006-20"X6支 2007-20"X7支	(3) Power電機馬力 A-260W B-400W 1-1HP 2-2HP	(4) Pump Head泵體材質 K-PVDF	(5) In/Outlet 出入口為 F-法蘭式-Flange U-由任式-Union	(6) Elastomer密封材質 N-NBR E-EPDM V-VITON H-HV高氟橡膠	(7) Filter Options B-濾心鎖帽式Cartridge nut	(8) Fitting出入口規格 J-出入口JIS(日規) D-出入口DIN(德規)	(9) Pump Model泵浦規格 M-採用SMK型泵浦 D-採用SDK型泵浦	(10) Phase相數 1-單相限(260W機型) 3-三相	(11) In/Outlet進出口徑 25-1" 40-1-1/2" 50-2"	(12) N-標準規格Normal S-特殊規格Special	(13) Filtration method A-成型濾心 Melt-Blown Cartridge H-纏繞濾心 String Cartridge S-特制濾材Customer	(14) P-注水筒為PP PP Tube K-注水筒為PVDF PVDF Tube	(15) Base機架P-PP F-FRP

說明 Features caption


- 濾筒整體為一體成型PVDF塑鋼材質製成，濾袋組裝與注水筒標準為PP材質，組裝維修容易。
- 泵浦採用無軸封磁力泵設計，絕無洩漏之虞。
- 濾材為濾心鎖帽式，過濾精度高。
- 濾筒為一體成型，可承受高壓高溫採用二氟PVDF材質，不含任何添加劑，耐酸性特優。
- One piece PVDF filter housing, PP bag and tube, easy to maintain.
- Seal-less magnetic pump eliminates leakage of pump.
- Various filtration methods of cartridge nut, paper and cartridge plate fixture are available.
- One piece PVDF filter housing, suitable for high pressure and temperature.

標準配備 Standard equipment

- 馬達護罩-保護馬達不會被酸腐蝕。
- 使用一般PP濾心，特殊材質另議。
- 注水筒為PP材質製成，如要求PVDF為特製規格。
- (電器配件不保固)
- Motor shield prevents the motor from getting corroded by acid.
- Shipped with PP cartridge, Special materials need to quote.
- Tube is out of PP, PVDF needs to quote.
- Electronic switch is not covered by warranty.

規格表 Specification

型 式Model		DK-2004	DK-2006	DK-2007
過濾量Capacity (l/min)		80	150~200	150~200
適合電鍍槽Tank Volume(Liter)		800	1500	1500
濾材 Filtration method	濾心數(支)Cartridge No.(pcs)	20" X 4	20" X 6	20" X 7
	過濾面積(m ²)Filtration area(m ²)	1	1.5	1.5
溫度範圍(°C) Max. Temperature		85	85	85
泵浦規格 Pump model		A.B	1~2	1~2
外型尺寸mm Dimensions	長度 (A) Length	570	730	730
	寬度 (B) Width	350	445	445
	高度 (C) Height	1135	1485	1485
出入口徑 (吋) Fitting(inch)		1"	1-1/2", 2"	1-1/2", 2"
機體重量(kg) Weight		35	77	78



※重量以實物為準。重量不含管配件。

The weight is subject to the actual product.

※SD2004過濾泵可搭配SM25400機型(限60HZ)


Filter SD2004 can be equipped with pump model SM25400(Only for 60Hz)

CONSTRUCTION

零件圖表

01 泵浦 Pump	02 過濾機座 FRP Base	03 濾筒主體 Barrel Base 一體式	04 一體式濾筒 Barrel	06 上蓋迫緊 Cover packing
				
	FRP	PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON

07 上蓋 Cover	08 注水筒 Tube	09 注水筒座 Tube Base	10 注水閥 Tube Valve	11 泵浦入口 Pump Inlet
				
PVDF	PP	FRPP	PVDF	PVDF


12 出口 Outlet	13 電源開關含護 罩 Power Switch	14B 隔膜式壓力錶 Pressure Gauge	14B-1 壓力錶座O環 Pressure Gauge O-ring	16-1 排氣接合座 固定螺絲 Bolt
				
PVDF	PVC	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	SUS304

16D 排氣閥及壓力 錶連座 Release Tee	16D-1 球閥主體 Ball Valve Body	16D-2 球閥O環 O-ring	16D-3 鎖帽Nut	16D-4 排氣插管接頭 Hose Nipple
				
PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON	PVDF	PVDF


17-1 排氣接合座 O環 O-ring	17-2 排氣接合座 (筒身用) Air Release Valve Seat	17-3 排氣接合座筒 身墊片 Gasket	17-4 排氣接合座密 封墊片 O-ring	18 排氣管含接頭 Air Release Valve Seat 排氣閥在 筒身專用
				
NBR / EPT VITON	PVDF	NBR / EPT VITON	NBR / EPT VITON	PVDF

20 成型式濾心/ 纏繞式濾心 Cartridge	21 濾心下墊 Cartridge Bottom Packing	22 濾心座 Cartridge Seat	22-1 濾心座O環 Cartridge Seat o-ring	23 上蓋SUS扣環 SUS Clamp
				
PP	PVDF	PVDF	NBR / EPT VITON	SUS304


24 上蓋把手螺絲 Cover Screw	25 上蓋華司 Cover Washer	26 上蓋把手 Cover Handle	28 主體迫緊 組合式筒身用 Barrel Base packing	30 濾心鎖帽 Cartridge Nut
				
SUS304	SUS304	PP	NBR / EPT VITON	PVDF



1



2





總公司

昇展實業股份有限公司

台灣省台南市永康區中正南路404巷7號

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

SUPER GIANT ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 404, Chung Cheng South Road, Yen
Hang, Yung Kang, Tainan, Taiwan,

Tel: 886-6-2534546, 2541601

Fax: 886-6-2534226, 2420509

E-mail: super@superpump.tw

Website: www.superpump.tw

www.chemicalfilter.com.cn



上海區 塑寶環保機械

江蘇省太倉市沙溪鎮岳王區

鎮北路16號 215400

Tel: 0512-53303388, 53303398

Fax: 0512-53303588

E-mail: taichang@superpump.cn

Website: www.superpump.cn

廣東區 升展機械

廣東省廣州市增城區新塘鎮

民營西二路9號

(遠航科技園B1座二樓)

Tel: 020-82691835, 82602341~3

Fax: 020-82708706

E-mail: singtown@superpump.cn

Website: www.chemicalpump.cn

訂購時請提供下列資料:

1. 藥液條件: 名稱_____/溫度_____
濃度_____/比重_____/黏度____
2. 需求流量: _____ L/min
3. 需求揚程: _____ M
4. 馬達: 電壓/頻率

While placing your order...

Please kindly provide us the following information.

1. Chemical: Name_____/Concentration_____
Temperature_____/Specific Gravity_____
Viscosity_____
2. Capacity needed: _____ L/min
3. Head needed: _____ M
4. Power: Voltage/Frequency